



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (art. 26, co. 3 D.Lgs.81/08)

“SERVIZIO GESTIONE DELLA CENTRALE DI CONTROLLO DEI PARCHEGGI
CHIUSI E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA
DELLE SCALE MOBILI”.

affidata a:

.....

1. Introduzione

Il presente documento unico di valutazione dei rischi è stato redatto dalla scrivente azienda ATAM S.p.A. relativamente alla sede legale della Società (loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5), all'ufficio e all'impianto di risalita scale mobili accesso a nord alla città di Arezzo (via Pietri). L'individuazione e la valutazione dei rischi "interferenziali" è stata effettuata in ottemperanza all'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08 e si riferisce alle sole condizioni di interferenza, non comprendendo l'analisi dei rischi specifici propri delle attività svolte dal soggetto a cui è affidata l'attività d'appalto, d'opera o di somministrazione. Il documento unico ha lo scopo, così come specificato dal dettato normativo, di individuare i rischi di interferenza fra le normali attività svolte dal personale della azienda scrivente e le attività che saranno svolte dalla ditta appaltatrice. Obiettivo della presente valutazione è l'individuazione delle misure di sicurezza di natura tecnica, organizzativa e comportamentale, necessarie alla eliminazione o alla riduzione a livelli accettabili dei rischi interferenziali.

Le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori specificate nel presente documento unico devono essere scrupolosamente rispettate dai soggetti esterni a cui è affidato l'appalto e che potranno, eventualmente e previo benestare dell'azienda scrivente, proporre modifiche o variazione secondo la propria esperienza e professionalità.

2. Prescrizioni di carattere generale

Per tutti i lavori affidati e da eseguire presso il nostro stabilimento, il soggetto appaltatore deve rigorosamente osservare le norme di prevenzione infortuni previste dal D.Lgs. 81/08 9 Aprile 2008 nonché tutte le prescrizioni riportate nel presente documento e nei relativi allegati. Il soggetto appaltatore deve

altresì provvedere alla corretta informazione e formazione dei propri lavoratori che accedono nel nostro stabilimento consegnando loro copia delle allegate schede informative (Allegato III).

È facoltà dell'azienda scrivente richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse. Il Responsabile del soggetto appaltatore o suo sostituto, deve far osservare le disposizioni indicate ed è ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza. Il soggetto appaltatore si impegna altresì ad assumere ogni iniziativa e adempimento necessario a sollevare l'azienda scrivente da ogni pretesa risarcitoria per danni che si volesse avanzare, per l'attività prestata presso il nostro stabilimento, da parte dei propri dipendenti e/o personale connesso a detta attività.

Con la sottoscrizione del presente documento unico di sicurezza e in mancanza di ulteriori comunicazioni da parte del soggetto appaltatore, l'azienda scrivente riterrà ottemperati gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento. Rimane peraltro comune l'impegno allo scambio di reciproche informazioni, per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di altri eventuali soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Tessera di riconoscimento

In ottemperanza all'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08, il personale del soggetto appaltatore deve essere sempre munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita e di assunzione, azienda di appartenenza). I lavoratori del soggetto appaltatore sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento e la semplice conservazione in tasca non è da ritenersi sufficiente.

4. Prescrizioni di carattere organizzativo e procedurale

I rischi interferenziali, analizzati nel dettaglio all'allegato III, possono coinvolgere sia il personale della ditta "esterna", ma anche il personale dell'azienda scrivente e potenzialmente anche il personale di altri soggetti al momento presenti presso lo stabilimento. I rischi interferenziali principali riguarderanno il pericolo di investimento di personale a terra e in parte anche rischi di natura infortunistica connessi sia con gli impianti produttivi sia con le caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro. Le misure di prevenzione e protezione di carattere generale che qualsiasi soggetto esterno deve attuare comprendono sempre la generale presa visione delle caratteristiche ambientali e di contesto dell'area in cui si andrà ad operare, anche da effettuarsi al momento, ma comunque prima dell'inizio dei lavori di propria competenza. Con la sottoscrizione del presente documento unico di sicurezza e in mancanza di ulteriori comunicazioni, il soggetto appaltatore dichiara di accettare le misure di prevenzione e protezione descritte e sui particolari divieti e misure di sicurezza in vigore presso lo stabilimento ed elencate di seguito.

- a) La ditta appaltatrice, nell'esecuzione di qualunque genere di lavori di sua specifica competenza, si impegna ad attenersi a tutte le norme di legge, generali e speciali, in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura

interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla ditta scrivente. Si impegna altresì ad utilizzare macchine, mezzi e attrezzature di proprietà conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni. La ditta scrivente si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di esaminare le attrezzature dalla ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento dei lavori, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza.

- b) La ditta appaltatrice si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare. Si impegna inoltre a disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
- c) La ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la ditta scrivente, in tutte le sue funzioni preposte alla sorveglianza dei lavori.
- d) La ditta appaltatrice si impegna ad impiegare esclusivamente personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
- e) La ditta appaltatrice si impegna ad attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
- f) La ditta appaltatrice si impegna a non divulgare all'esterno della ATAM S.p.A. il contenuto della documentazione consegnatagli ed a non effettuare copie.

Il soggetto appaltatore dichiara di essere stato informato:

- a) Sulle modalità di evacuazione in caso di emergenza e informazioni sull'ubicazione del servizio di primo soccorso aziendale;
- b) Sull'obbligo di informare immediatamente il personale della ATAM S.p.A. non appena possano insorgere situazioni di rischio legate all'attività della ditta scrivente;
- c) Che l'ingresso di minori di età all'interno dello stabilimento deve essere preventivamente autorizzato dalla ditta scrivente in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di lavoro minorile.
- d) Che al momento dell'accesso all'interno dello stabilimento di nuovo personale non precedentemente segnalato, provvederà a fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.

5. Impiego di attrezzature dell'azienda scrivente

E' vietato l'impiego, da parte del personale dell'azienda esterna di attrezzature di proprietà dell'azienda scrivente a meno di specifica autorizzazione da parte di ATAM S.p.A. In tali casi dovranno comunque essere rispettate le seguenti misure di sicurezza:

- ✓ il personale dell'azienda esterna si impegna a far utilizzare l'attrezzatura di proprietà di ATAM S.p.A. solo a proprio personale capace, addestrato e qualificato per tale tipo di attrezzatura;
- ✓ il personale dell'azienda esterna si impegna ad utilizzare l'attrezzatura di proprietà di ATAM S.p.A. avuta in uso, in maniera corretta e nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti; qualsiasi uso non corretto è espressamente vietato;
- ✓ il personale dell'azienda esterna si impegna a non manomettere, modificare l'attrezzatura avuta in uso e comunque dovrà restituirla in perfette condizioni comunicando qualsiasi malfunzionamento o problematica riscontrata.

Allegati:

Allegato I - Scheda di qualificazione dell'azienda esterna

Allegato II - Nominativi e funzioni utili ai fini della sicurezza del personale ATAM S.p.A.

Allegato III - Analisi dei rischi interferenziali e delle conseguenti misure di sicurezza

La sottoscrizione del presente documento unico di valutazione obbliga il soggetto appaltatore a procedere con la corretta informazione e formazione dei propri lavoratori su tutti i rischi e su tutte le misure di prevenzione e protezione ivi descritte in conformità agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali è composto da un totale di n. 5 pagine oltre a n. 3 fascicoli allegati, è firmato per accettazione ed è parte integrante del contratto stipulato fra parti.

Arezzo, _____

ATAM S.p.A.

Per presa visione e accettazione:

Cooperativa/ Consorzio

Allegato I
Scheda di qualificazione dell'azienda esterna

DOCUMENTAZIONE A CURA DEL FORNITORE

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Consorzio
con sede in via n.
C.F. e P.I.
iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (Legge 381/1991 e Legge Regionale 87/1997) al n.

con sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001:2008 SI ☐ NO ☐

consapevole sulla responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di aver ottemperato alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di aver ottemperato alle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria e la specifica idoneità alla mansione (ove previsto);
- di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei lavori affidati ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n.445.

A tal riguardo precisa che tutta la seguente documentazione è già stata acquisita dalla Stazione Appaltante:

- A. Visura Camera di Commercio Industria e Artigianato C.C.I.A.A. (non antecedente ai 3 mesi);
- B. Curriculum aziendale;
- C. DURC Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- D. Elenco del personale impiegato sul sito;
- E. Copia attestati corsi di formazione sulla sicurezza del personale impiegato sul sito (art. 37 D.Lgs. 81/08);
- F. Copia attestati corsi formazione antincendio e primo soccorso (applicabile oltre 5

- addetti in contemporanea o per condizioni particolari) (Art. 43 e 45 D.Lgs. 81/08);
- G. Copia avvenuta formazione sui rischi specifici ove previsti del personale impiegato sul sito (carrellisti, lavori in quota, DPI III Cat.);
- H. Descrizione delle attività che saranno svolte sul sito e dei rischi connessi (art. 26 c.2 lett. b) o Piano Operativo di Sicurezza (ove applicabile e solo per lavori edili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08);
- I. Specifica dichiarazione attestante la conformità alle disposizioni legislative di macchine, attrezzature ed opere provvisoriale;
- J. Elenco dei DPI forniti ai lavoratori.

Tutta la sopraelencata documentazione costituisce parte integrante del presente documento anche se non materialmente allegata.

Data _____

Timbro e Firma

**Elenco dei lavoratori che potranno accedere ai locali di competenza di ATAM SpA
(Cognome, nome, qualifica)**

Elenco delle attrezzature proprie che potranno essere utilizzate nei locali di competenza di ATAM SpA

Allegato II
Nominativi e funzioni utili ai fini della sicurezza del personale ATAM S.p.A.

Azienda : ATAM SpA
Datore di lavoro: Bernardo Mennini
Medico Competente: Massi Marianna
Rappresentante dei lavoratori: Bambini Benedetta

Servizio di Prevenzione e Protezione:

Resp. S.P.P.: Roggi Giancarlo (esterno)

Addetti Primo Soccorso:

BENDONI DANIELE MENNELLA
MASSIMILIANO NEROZZI
SILVIO MUCCIFUORI STEFANIA
FEDELI GIUSEPPE
RICCI DANIELA CONTI
DANIELE SPECA
SABRINA BERNARDINI
LAURA BAMBINI
BENEDETTA

Addetti Antincendio:

BENDONI DANIELE MENNELLA
MASSIMILIANO MUCCIFUORI
STEFANIA FEDELI GIUSEPPE
RICCI DANIELA CONTI
DANIELE BERNARDINI
LAURA NEROZZI
SILVIO BAMBINI
BENEDETTA SPECA
SABRINA

Per ricevuta di avvenuta consegna all'impresa esterna: _____

Da consegnare in copia al soggetto esterno

Allegato III

Analisi dei rischi interferenziali e delle conseguenti misure di sicurezza

Azienda esterna:

Responsabile dei servizi:

Attività: GESTIONE CENTRALE DI CONTROLLO, APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA SCALE MOBILI

Periodo validità: dal 1/1/17 al 31/12/18

- ✓ *Accesso permesso, senza ulteriori autorizzazioni, ai seguenti locali:*
sede legale di ATAM SpA – Arezzo, loc. Casenuove di Ceciliano 49/5
impianto di risalita scale mobili – Arezzo, via Pietri snc

- ✓ *Attività permesse senza necessità di ulteriori autorizzazioni ma che necessita comunque di coordinamento:*
Servizio gestione della centrale di controllo dei parcheggi chiusi
servizio di apertura/chiusura delle scale mobili
sorveglianza delle scale mobili.

- ✓ *Dispositivi di protezione individuali che il soggetto deve avere a disposizione e deve utilizzare in base al lavoro da svolgere, ai rischi propri e ai rischi interferenziali:*
 - Scarpe antinfortunistiche

Da consegnare in copia al soggetto esterno

Riepilogo dei possibili rischi interferenziali, ambientali e di contesto

Ribadendo il principio per cui il presente documento unico va ad analizzare i soli rischi interferenziali e non i rischi propri delle attività svolte dalle varie azienda appaltatrici, sono elencati e descritti di seguito i principali rischi interferenziali, di contesto ed ambientali a cui può essere esposto il lavoratore del soggetto esterno.

Per ogni punto segnalato si leggano con attenzione le note in calce al documento (descrizione del rischio e misure di sicurezza).

- Rischi di investimenti in aree interne;
- Rischi di investimenti in aree esterne;
- Rischi di cadute dall'alto o da dislivelli;
- Rischi di contatto con elementi, parti o componenti di macchinari o impianti in movimento;
- Rischi di scivolamento, cadute, urti, durante il transito nei vari locali di lavoro;
- Rischi di contatto con componenti o parti surriscaldate o ustionanti;
- Rischi connessi a condizioni di guasto di un impianto con sviluppo di fumo o esalazioni pericolose;
- Rischi di caduta di materiali dall'alto;
- Rischi di natura elettrica;
- Rischi di incendio o esplosione;
- Rischi di natura climatica (condizioni disagiati);
- Rischi di esposizione ad agenti chimici;
- Rischi di esposizione ad agenti fisici (rumore);
- Rischi di esposizione ad agenti fisici (vibrazioni);
- Rischi di esposizione a campi elettromagnetici;
- Altri rischi prevedibili:

Possibili interferenze con altre aziende esterne:

DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

Il soggetto esterno si impegna a rendere edotti i propri lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza descritte di seguito.

Ribadendo il principio per cui il presente documento unico va ad analizzare i soli rischi interferenziali e non i rischi propri delle attività svolte dall'appaltatore, si descrivono di seguito le misure di prevenzione e protezione che devono essere messe in atto durante lo svolgimento dei lavori affidati.

Rischi da esposizione ad Agenti Chimici

L'esecuzione degli interventi affidati potranno comportare esposizione diretta o indiretta a polvere, normalmente presente all'interno dei locali dell'azienda scrivente. La polvere aerodispersa, di norma non mai in concentrazioni tali da arrecare danni o patologie agli operatori lavoratori (concentrazioni inferiori al TLV), comunque nel caso l'azienda presti la propria opera in zone dove vi è presenza elevata di polveri si dovrà dotare di apposita semimaschera per polveri (FFP1).

I lavoratori, prima di andare ad operare presso i locali, deve provvedere a:

- verificare la presenza di agenti chimici pericolosi;
- prendere atto della pericolosità degli agenti chimici presenti presso l'area di intervento;
- richiedere informazioni a personale dell'impresa scrivente sulla eventuale presenza di agenti chimici non segnalati o etichettati;
- verificare quale è la possibilità di entrare in contatto con agenti chimici pericolosi:
 - molto probabile
 - possibile
 - improbabile

Nel caso le operazioni svolte dal lavoratore comportino uso o sviluppino agenti chimici che possono dar luogo a pericolo (es. saldatura,...) dovrà essere preliminarmente avvisato il personale ATAM S.p.A. prima dello svolgimento delle operazioni e comunque ogni qual volta si renda necessario al fine di ridurre al minimo il rischio anche al personale presente nelle immediate vicinanze. Il personale addetto alle opere di pulizia e a tutte le fasi lavorative che prevedono l'utilizzo di prodotti chimici avrà cura di conservare unitamente ai prodotti le relative **schede di sicurezza** ed a conservare i prodotti in luogo dedicato deciso in accordo con la committenza. Nel caso di svolgimento di mansioni che prevedono l'utilizzo di attrezzature a motore l'impresa avrà cura di indossare idonei DPI e di effettuare tali operazioni lontano da altro personale e da non addetti ai lavori.

Rischi Infortunistici in genere

L'esecuzione degli interventi affidati potranno comportare per i lavoratori, rischi infortunistici di varia natura, connessi sia con la particolarità dei luoghi di lavoro, ma anche imputabili alla presenza nei vari locali di lavoro di impianti, strutture, macchinari e quant'altro potenzialmente pericoloso.

I rischi da tenere presente saranno almeno i seguenti:

- rischi di scivolamento, cadute, urti, durante il transito nei vari locali di lavoro;
- rischi generici connessi a condizioni di guasto più o meno esteso di un impianto, e conseguente sviluppo di fumo o vapori;
- rischi specifici dell'attività, non valutati nel presente DUVRI in quanto propri delle attività svolte dall'appaltatore;

Le misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore dovrà mettere obbligatoriamente in atto, sono i seguenti:

- divieto di accesso o interventi su macchinari o impianti se non quelli precedentemente autorizzati;
- i lavoratori dovranno porre la massima attenzione nell'accesso a qualsiasi luogo di lavoro; a prescindere dall'attività svolta, dovranno sempre indossare scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo;
- scrupoloso rispetto delle prescrizioni indicate al punto precedente circa la protezione da rischi chimici, anche di tipo infortunistico.

Rischio Rumore e Vibrazioni

L'esecuzione degli interventi affidati non dovrebbero comportare esposizione a rumore e a vibrazioni meccaniche. Nel caso l'attività svolta dai lavoratori provochi rumori elevati (ad esempio impiego di trapani,...), dovrà essere preliminarmente avvisato il personale ATAM S.p.A. presente nelle immediate vicinanze e comunque nella zona interessata dall'intervento. In qualsiasi condizione di esposizione a rumore elevato, sia ambientale che provocato, i lavoratori dovranno obbligatoriamente indossare cuffie o tappi di protezione.

Per l'esposizione al rumore e vibrazioni da parte dell'impresa esecutrice si rimanda a specifico documento di valutazione in quanto rischio proprio legato alle attività svolte dall'appaltatore.

Rischio Elettrico

L'esecuzione degli interventi affidati potranno comportare esposizione diretta o indiretta a rischi elettrici, sia connessi con l'attività svolta, sia connessi con interferenze con gli impianti dell'azienda scrivente. In linea generale dovranno essere attuate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- divieto di manomettere i dispositivi elettrici (tale attività potrà essere attuata solo da personale qualificato e previa autorizzazione dell'azienda scrivente);
- divieto di manomettere prese e spine esistenti;
- obbligo di impiegare solo quadri, prolunghie e altro materiale elettrico regolamentare e con gradi di protezione adeguati all'ambiente in cui si andrà ad operare;

Rischio di Incendio e Esplosione

Nel seguente paragrafo si tiene conto di:

- guasto a componenti di impianti elettrici, cortocircuito;
- surriscaldamento di componenti meccaniche di macchine e attrezzature;

Lo sviluppo di un incendio o di una esplosione potrebbe anche essere connessa direttamente con lo svolgimento delle attività affidate ai lavoratori i quali dovranno operare con la massima prudenza attuando le

seguenti misure di prevenzione e protezione:

- per lo svolgimento di attività nelle immediate vicinanze di stoccaggi di sostanze infiammabili e facilmente combustibili in qualsiasi condizione critica, i lavoratori dovranno valutare con l'azienda scrivente l'attuazione di ulteriori e specifiche misure di sicurezza, da annotare in calce al presente documento nella sezione "Ulteriori misure di sicurezza";
- in tutti i casi in cui vengono svolte attività, da parte dei lavoratori, che possono potenzialmente dar luogo ad un principio di incendio anche localizzato (es. opere di saldatura,...), dovranno essere tenuti a portata di mano idonei mezzi di lotta antincendio (estintori).

Nel caso di sviluppo di incendio provocato dal soggetto appaltatore, lo stesso dovrà intervenire tentando l'immediato spegnimento mediante l'uso degli estintori, dando contemporaneamente l'allarme al personale di ATAM S.p.A. presente nel reparto o nei reparti limitrofi. Nel caso l'incendio non possa essere domato con il solo impiego degli estintori, tutto il personale del soggetto appaltatore dovrà immediatamente evacuare i locali o comunque allontanarsi dalle aree di pericolo. Il soggetto appaltatore dovrà accertarsi che il personale di ATAM S.p.A. sia stato correttamente allertato. Nel caso di sviluppo di incendio dagli impianti dell'azienda scrivente, il personale del soggetto appaltatore dovrà sincerarsi che non vi sono pericoli per i propri lavoratori e accertarsi che il personale della ATAM S.p.A. abbia provveduto a dare l'allarme.

Nel caso di assenza di personale della ATAM S.p.A. sarà obbligo del soggetto appaltatore provvedere a dare l'allarme, procedendo con l'evacuazione dai locali e l'allontanamento dalle zone interessate dall'incendio. Resta obbligo di qualsiasi impresa appaltatrice assicurare la presenza, presso l'area di lavoro, di almeno un proprio addetto al servizio antincendio, adeguatamente formato ed addestrato.

Presso i locali di lavoro oggetto dell'intervento sono appese planimetrie con indicazione dei percorsi per le uscite di emergenza e con l'ubicazione dei presidi e allarmi antincendio.

COSTI PER LA SICUREZZA

I costi per la sicurezza da affrontare per i rischi "interferenziali" dei lavori affidati all'azienda ATAM S.p.A. alla azienda appaltatrice sono quantificati in **euro 472,80**, come da dettaglio di seguito riportato:

COSTI DELLA SICUREZZA

(Prezziario regionale dei lavori pubblici)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	QUANTITA'	COSTO TOTALE
TOS16_17.S08.002.002	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni				
	<i>Costo per ogni ora di assemblea.</i>	ora	50,00	4	200,00
TOS16_17.S08.002.003	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza				
	<i>Costo per ogni addetto.</i>	ora	13,64	20	272,80
				TOTALE	472,80

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e smi.